



Direction de la santé  
Bureau de veille sanitaire

# Bulletin de Surveillance Sanitaire

## Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 31 décembre 2012 au 6 janvier 2013  
(Semaine 01)

### A RETENIR

#### Syndrome grippal

- Activité faible (réseau sentinelles et passages aux urgences), pas de prélèvement réalisé.

#### Syndrome dengue

- Activité syndromique faible, aucun cas confirmé sur 5 prélèvements analysés.

#### Diarrhées

- Activité stable aux urgences CHPf, en augmentation pour le réseau sentinelles.

#### Fièvre

- Activité faible pour le réseau sentinelles, en augmentation aux urgences CHPf.

### AUTRES ACTUALITES LOCALES

#### Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- Depuis janvier 2012, 78 cas de salmonellose ont été déclarés, dont 21 à *Salmonella enteritidis*.

- Les mesures de contrôle au sein des élevages incriminés sont en cours d'application (Arrêtés n° 1649 et n° 1651 du 15 novembre 2012).

- En attendant, il est toujours recommandé de consommer les œufs bien cuits : blanc et jaune (cuisson 5 minutes au minimum à 65°C).

#### Leptospirose

- Suite aux importants épisodes pluvieux, le risque de leptospirose est accru. Il est important de rappeler les mesures de prévention, à savoir éviter le contact de la peau avec de l'eau ou de la boue pouvant être souillées par les urines d'animaux.

### ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, autres)

#### Denque - Nouvelle-Calédonie

**- L'épidémie de dengue I en Nouvelle-Calédonie a été déclarée le mercredi 5 décembre 2012.**

- Bilan au 10 janvier 2013 :

912 cas de dengue ont été confirmés durant la période du 1er janvier 2012 au 10 janvier 2013.

semaine 52 (2012) : 81 cas, semaine 1 (2013) : 84 cas et semaine 2 (2013) : 140 cas.

**- On note une forte augmentation du nombre de cas pour la semaine en cours (S02).**

- Il est recommandé aux personnels de santé une vigilance accrue face à toute suspicion clinique de dengue.




- Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site internet de la DASS de Nouvelle-Calédonie :

[http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire\\_sante/veille\\_sanitaire/Dengue](http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire_sante/veille_sanitaire/Dengue)



#### Wallis et Futuna

- On signale quelques cas de dengue importés de Nouvelle-Calédonie.




## Grippe





## Fièvre isolée




## Dengue



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



Bulletin téléchargeable sur le site :

- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique [http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)
- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

### Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles

- **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- **Suspicion de dengue** : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- **Diarrhées** : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- **Fièvre isolée** : Fièvre élevée ( $> 38^{\circ}\text{C}$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente

### Définitions utilisées pour la surveillance virologique

- **Cas confirmé de dengue** : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

### Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences

- **Syndrome grippal** : J11
- **Suspicion de dengue** : A90 - A91
- **Diarrhée** : A02 à A09
- **Fièvre isolée** : R509

### Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai
- Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la Santé
- Pharmacies d'officine
- Centre d'hygiène et de salubrité publique
- Réseau informatique de santé publique de la Direction de la Santé

### Bureau de veille sanitaire :

**Responsable**  
Dr Henri-Pierre Mallet

**Epidemiologiste**  
Anne-Laure Berry

**Infirmiers**  
Jean-Paul Pescheux  
Auguste Buluc

**Secrétaire**  
Thilda Tehaamoana

Tél: 488 201  
Fax: 488 212

**Astreinte : 706 502**

Mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)