



Direction de la santé
Bureau de veille sanitaire

Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 24 février au 2 mars 2014
(Semaine 09)

Bulletin de Surveillance Sanitaire

A RETENIR


- * Epidémie de dengue (DEN-1 et DEN-3) persistante en Pf.
- * Des épidémies de dengue sont en cours dans plusieurs territoires du Pacifique.
- * Décroissance généralisée de l'épidémie de ZIKA sur l'ensemble du territoire de Pf.
- * Progression de l'épidémie de chikungunya dans les Caraïbes.

ACTUALITES LOCALES

Syndromes grippaux



- Activité syndromique stable dans le réseau sentinelle et aux urgences.
- Aucun cas de grippe confirmé (4 prélèvements) par le laboratoire en semaine 09.

Nous vous rappelons l'importance des prélèvements rhino-pharyngés pour confirmer la circulation des virus grippaux en Pf, et leur type.




Syndromes Dengue-like

- Activité syndromique toujours faible dans le réseau sentinelle.
- Activité syndromique en augmentation aux urgences du CHPf, à l'hôpital d'Uturoa et de Taiohae.
- Le taux de positivité des prélèvements reçus à l'ILM est en augmentation ces 4 dernières semaines, de 22,7% (10 cas confirmés sur 44 prélèvements analysés en semaine 09).





- **ATTENTION** : à partir de la semaine 37/2013 les diagnostics de dengue ne sont plus centralisés à l'ILM, la courbe ci-après ne présente que les résultats des demandes de diagnostic et des cas confirmés de dengue par l'ILM.




Autres syndromes fébriles

- Activité syndromique en diminution dans le réseau sentinelle et aux urgences du CHPf.



Diarrhées

- Activité en augmentation pour le réseau sentinelle et aux urgences du CHPf et faible à l'hôpital d'Uturoa.



AUTRES ACTUALITES LOCALES


Epidémie de ZIKA

- Plus de 8 600 cas ont été signalés dans tous les archipels de Pf. L'épidémie est en phase de décroissance dans la plupart des îles.


- Plus de précisions dans le bulletin spécial du 07/03/14.

Leptospirose

- Attention au risque accru de leptospirose en cette période de fortes pluies.



INDICATEURS D'ACTIVITE



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles :

- **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- **Syndrome dengue-like** : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- **Diarrhées** : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- **Fièvre isolée** : Fièvre $> 38^{\circ}\text{C}$ durant plus de 3 jours sans cause évidente

Définitions utilisées pour la surveillance virologique :

- **Cas confirmé de dengue** : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

- **Syndrome grippal** : J11
- **Suspicion de dengue** : A90 - A91
- **Syndrome zika** : A 928
- **Diarrhée** : A02 à A09
- **Fièvre isolée** : R509

NOUVELLE-CALEDONIE (source : données de la DASS-NC - Bilan au 7 mars)

- **CHIKUNGUNYA** : pas de nouveau cas depuis la semaine 44 (fin octobre).
- **ZIKA** : **Epidémie déclarée le 02/02/14**. Bilan au 6 mars : 180 cas confirmés, dont 148 cas autochtones répartis dans 11 communes. Des actions de lutte anti-vectorielle systématiques sont réalisées dans les principales communes concernées, et les mesures de surveillance des voyageurs en provenance de Polynésie française sont maintenues.
- **DENGUE** - Bilan au 7 mars : Circulation virale en augmentation depuis le début de l'année, avec 10 cas en décembre, 16 cas en janvier et 57 cas en février. Les virus de type 1 et 3 sont actuellement identifiés (19 DEN-3 et 18 DEN-1 depuis janvier 2014)

ARBOVIROSES DANS LE PACIFIQUE

- Epidémie de **DEN-3 au Vanuatu** depuis janvier 2014, avec 887 cas suspects au 25 février 2014. Aucun décès n'a été rapporté à ce jour.
- A **Fidji**, on rapporte 9 825 cas suspects de **dengue** dont 3 802 cas confirmés au 28 février. A ce jour, 8 décès ont été signalés.
- Aux **îles Cook**, les analyses par RT-PCR de 12 échantillons envoyés à l'ILM sont négatives pour la dengue. Et les autorités sanitaires ont rapporté un cas confirmé de Zika virus parmi ces échantillons.

CHIKUNGUNYA AUX ANTILLES - Bilan au 28 février - Pas de point épidémiologique aux Antilles-Guyane cette semaine (source : Point épidémiologique de la Cire Antilles Guyane)

- **SAINT MARTIN** : 765 cas positifs de chikungunya et 2 030 cas suspects ont été rapportés par la surveillance, 25 cas hospitalisés dont 10 enfants et 4 formes sévères. Deux décès liés au chikungunya ont été rapportés.
- **SAINT BARTHELEMY** : 380 cas suspects et 127 cas sont positifs. A ce jour, il n'y eu aucune hospitalisation de plus de 24h, et plus de la moitié de l'île est désormais touchée.
- **MARTINIQUE** : 3 940 cas suspects et 1 058 cas positifs ont été rapportés par la surveillance, 118 patients ont été hospitalisés, dont 12 avec une forme sévère et 1 décès indirectement lié à l'infection est survenu. L'épidémie touche la plus grande partie de l'île.
- **GUADELOUPE** : 1 460 cas suspects et 476 cas positifs ont été rapportés par la surveillance. 7 patients ont été hospitalisés dont 3 enfants et aucun décès à ce jour.
- **GUYANE** : 17 cas confirmés dont 10 autochtones, et 25 cas suspects.

L'épidémie de chikungunya se poursuit à Saint-Martin ; le nombre de cas cliniquement évocateurs tend à se stabiliser (phase 3b du Psage : épidémie généralisée). A Saint-Barthélemy, l'épidémie semble marquer le pas (phase 3a du Psage* : Situation épidémique). En Martinique, la circulation virale est généralisée et tend à se stabiliser (phase 3a : Situation épidémique). En Guadeloupe, on assiste toujours à une circulation virale active et modérée (Phase 2a du Psage* : transmission autochtone modérée). En Guyane, un foyer de transmission a été mis en évidence à Kourou (phase 2 du Psage* : Circulation autochtone modérée).*

* Programme de Surveillance, d'alerte et de gestion d'émergence du virus Chikungunya

- **AUTRES PAYS DES CARAÏBES** : 115 cas confirmés à Sint Maarten, 11 cas à Anguilla, 45 cas en Dominique, 6 cas aux Iles Vierges britanniques, 1 cas importé à Aruba, et 1 cas à Saint Kitt et Nevis.

GRIPPE EN FRANCE METROPOLITAINE

- Franchissement du pic épidémique en semaine 7. Virus A toujours dominants.

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai

**Bureau de veille
sanitaire :**

Responsable
Dr Henri-Pierre
Mallet

Epidemiologiste
Anne-Laure Berry

Médecin
Dr Léon LAW

Infirmiers
Jean-Paul
Pescheux
Moea
Liao-Toiroro

Secrétaire
Thilda
Tehaamoana

Tél : 488 201
Fax : 488 212
Astreinte : 706 502

Mail :
veille@sante.gov.pf

Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm
- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>