



Direction de la santé
Bureau de veille sanitaire

Bulletin de Surveillance Sanitaire

Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 10 au 16 aout 2015
(Semaine 33)

A RETENIR

DENGUE : SITUATION D'ÉPIDÉMIE PERSISTANTE A FAIBLE NIVEAU DE DENGUE 1 :
LA PROTECTION CONTRE LES MOUSTIQUES DEMEURE INDISPENSABLE, EN PARTICULIER
POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES RÉCEMMENT ARRIVÉES SUR LE TERRITOIRE

DIARRHÉES AIGÛES : REPRISE DE L'ÉPIDÉMIE - RISQUE ÉLEVÉ DE TRANSMISSION CHEZ LES ENFANTS
PENSEZ AU LAVAGE DES MAINS ET À LA RÉHYDRATATION




ALERTES INTERNATIONALES ET RÉGIONALES EN COURS (ÉBOLA, MERSCOV, RRV, DENGUE...)
SOYEZ VIGILANT EN CAS DE FIÈVRE CHEZ LES VOYAGEURS (JUSQU'À 3 SEMAINES APRÈS LE RETOUR)

ACTUALITES LOCALES

Syndromes grippaux

- Nombre de syndromes grippaux rapportés stable.
- Aucun prélèvement en S33

*Rappel **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL







Syndromes "dengue-like" et cas confirmés de dengue

- Persistance des syndromes "dengue-like"
- **26 cas confirmés** en S33 dont 8 sérotypés DENV 1
- 8 cas hospitalisés depuis le 01/08/2015 dont 2 cas graves

Syndrome dengue-like : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)
 ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)



Cas confirmé de dengue : Syndrome "dengue-like" avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM



Autres syndromes fébriles

Activité en hausse



*Rappel **Fièvre isolée** : Fièvre > 38°C durant plus de 3 jours sans cause évidente



Diarrhées

- Activité syndromique en forte augmentation - Epidémie de diarrhées toujours en cours, prédominant chez les enfants


*Rappel **Diarrhées** : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation



AUTRES ACTUALITES LOCALES

Nouveaux cas de leptospirose

3 nouveaux cas de leptospirose en S33
Risque persistant



Reprise de l'épidémie de diarrhées aiguës virales, risque de transmission élevé en milieu scolaire. **Diffusez les messages de prévention habituels: hygiène des mains et réhydratation**



L'hygiène des mains est extrêmement importante pour éviter la propagation de la maladie dans l'entourage. Il est fortement conseillé de **se laver les mains** le plus fréquemment possible, notamment après chaque passage aux toilettes et chaque change de bébé, ainsi qu'avant la préparation **et** la prise des repas.



La diarrhée provoque une perte importante d'eau et de sel minéraux qui peut entraîner une déshydratation, en particulier chez les enfants et les personnes âgées: il donc nécessaire de **boire beaucoup d'eau (en bouteille ou bouillie)** ou de **solution orale de réhydratation** (pharmacie), en petite quantité mais de façon très fréquente. Pour les personnes **les plus fragiles n'hésitez à consulter votre médecin.**

ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, SPC)

PACIFIQUE (<http://www.spc.int/phd/epidemics/>)

Chikungunya :

- Epidémie toujours en cours aux îles Cook ainsi qu'aux îles Marshall (1 259 cas)

Dengue :

- Circulation toujours active à Fidji (DENV 2), aux Samoa (DENV 3), aux Samoa américaines (DENV 3)

Zika :

- 2 cas confirmés signalé à Fidji

INTERNATIONAL

Virus Ebola :

- L'épidémie d'Ebola a touché 27 952 personnes entraînant 11 284 décès.

Mers CoV:

- En Arabie Saoudite, 1128 cas confirmés dont 485 décès.

Chikungunya :

- Epidémie en cours en Amérique latine

Zika :

- Epidémie toujours en cours au Brésil

**Bureau de
veille
sanitaire :**

Responsable
Dr Henri-Pierre
Mallet

Épidémiologiste
Priscillia Bompard

Infirmiers
Jean-Paul Pescheux
Ludivine Marcelis
Ethel Taurua

Secrétaire
Thilda Tehaamoana

Tél : 40 48 82 01
Fax : 40 48 82 12

Astreinte :
87 70 65 02



Mail :
veille@sante.gov.pf

INDICATEURS D'ACTIVITE

La mobilisation des professionnels reste **essentielle** même en période inter-épidémique

Merci de nous adresser chaque semaine

vos fiches sentinelles de surveillance syndromique complétées



Rappel du Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

- Syndrome grippal : J11
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Syndrome Zika : A 928
- Diarrhées : A02 à A09
- Fièvre isolée : R509
- Syndrome Chikungunya : A 920

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Réseau des médecins sentinelles
- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre Hospitalier du Taaone
- Centre de la mère et de l'enfant
- Service de Santé des Armées
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés

Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm

Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>