



Direction de la santé
Bureau de veille sanitaire

Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 21 au 27 octobre 2013
(Semaine 43)

Bulletin de Surveillance Sanitaire

A RETENIR

* Progression de l'épidémie de dengue en Pf :

--> Stade d'épidémie : Tahiti, Moorea, Bora-bora, Rangiroa et Fakarava

--> Stade de début d'épidémie : Huahine, Raiatea et Tahaa




Cf bilan actualisé dans le Bulletin dengue à paraître mardi 05/11/13.

* Identification du virus ZIKA, responsable de l'épidémie de syndromes éruptifs fébriles à Tahiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Bora-bora, aux Marquises et

ACTUALITES LOCALES



Syndromes grippaux

- Activité syndromique en augmentation dans le réseau sentinelle et aux urgences du CHPf.




Syndromes Dengue-like

- Activité syndromique soutenue dans le réseau sentinelle et aux urgences du CHPf.
- Le taux de réponse du réseau sentinelle est en légère augmentation cette semaine.





- **ATTENTION** : à partir de la semaine 37 les diagnostics de dengue ne sont plus centralisés à l'ILM, la courbe ci-après ne présente que les résultats des demandes et des cas confirmés par l'ILM.




Autres syndromes fébriles

- Activité syndromique soutenue dans le réseau sentinelles et aux urgences du CHPf.



Diarrhées

- Activité élevée pour le réseau sentinelle et stable aux urgences du CHPf .





AUTRES ACTUALITES LOCALES

Epidémie de syndromes dus au virus ZIKA

- Les cas sont signalés dans les archipels de la Société, des Marquises et des Tuamotu depuis la semaine 41. Le nombre de cas est actuellement estimé à environ 400, mais les investigations sont encore en cours. Les îles touchées sont : Tahiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Bora bora, Nuku Hiva et Arutua.

- Les signes sont au premier plan une éruption cutanée descendante du visage aux membres souvent prurigineuse, de type urticarienne ou morbilliforme, accompagnée de façon inconstante de fièvre modérée, hyperhémie conjonctivale, arthralgies, myalgies, troubles digestifs et oedèmes distaux. La durée des signes est de 5 à 7 jours et l'évolution est spontanément résolutive.

INDICATEURS D'ACTIVITE



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles :

- Syndrome grippal : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- Syndrome dengue-like : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- Fièvre isolée : Fièvre $> 38^{\circ}\text{C}$ durant plus de 3 jours sans cause évidente

Définitions utilisées pour la surveillance virologique :

- Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

- Syndrome grippal : J11
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Diarrhée : A02 à A09
- Fièvre isolée : R509

CHIKUNGUNYA : Nouvelle-Calédonie

- Pas de nouveau cas cette semaine. Le dernier cas a été rapporté en semaine 40.
- Bilan : 30 cas de chikungunya ont été confirmés par PCR.
- Pour toute information complémentaire, consultez le site internet de la DASS Nouvelle-Calédonie : http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire_sante/veille_sanitaire/LeChikungunya

DENGUE : Nouvelle-Calédonie - Fin d'épidémie

- Bilan au 31 octobre : pas de nouveau cas cette semaine. 10 977 cas de dengue dont 5 décès entre le 01/09/2012 et le 31/08/2013. En septembre, 8 cas ont été signalés, et 2 cas en octobre 1 en semaine 40 et 1 en semaine 42.
- Pour toute information complémentaire, consultez le site internet de la DASS Nouvelle-Calédonie : http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire_sante/veille_sanitaire/Dengue

Epidémie de CHIKUNGUNYA - Yap - Etats fédérés de Micronésie

- L'épidémie actuelle de fièvre, arthralgie et éruption cutanée continue à Yap, un des 4 états de Micronésie. Les résultats préliminaires d'investigation biologique mettent en évidence le virus chikungunya sans co-infection avec le virus zika ou un virus de la dengue.
- Un cas est défini par une fièvre d'apparition brutale et de sévères arthralgies ou arthrites non expliquées par d'autres problèmes médicaux. Durant la période d'août à octobre 2013, 343 cas suspects ont été identifiés.
- L'état de Yap a mis en place des mesures adaptées à partir des mesures classiques de lutte contre la dengue. L'accent est mis sur la surveillance, la prise en charge clinique et la lutte anti-vectorielle.

CORONAVIRUS : MERS-CoV

- Bilan au 29 octobre : 4 nouveaux cas ont été signalés, 3 cas dont 1 mortel en Arabie Saoudite et 1 cas au Qatar. Au total, 145 cas de MERS-CoV dont 62 décès ont été notifiés à l'OMS depuis avril 2012, répartis dans 9 pays, principalement au Moyen-Orient.
- Pour plus d'informations, consultez le site internet de l'INVS : <http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Infection-a-coronavirus/Infection-a-nouveau-coronavirus-MERS-CoV>

GRIPPE AVIAIRE A(H7N9)

- Bilan au 29 octobre : Pas de nouveau cas cette semaine. Au total, l'OMS a été informée de 137 cas confirmés dont 45 décès. Il n'y a aucune preuve de transmission interhumaine durable. Le dernier cas a été signalé en semaine 42, c'était le premier nouveau cas depuis le 11 août 2013.

**Bureau de veille
sanitaire :****Responsable**
Dr Henri-Pierre
Mallet**Epidemiologiste**
Anne-Laure Berry**Infirmier**
Jean-Paul
Pescheux**Secrétaire**
Thilda
TehaamoanaTél : 488 201
Fax : 488 212
Astreinte : 706 502Mail :
veille@sante.gov.pf**Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique
en Polynésie française :**

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai

Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm
- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>