



Direction de la santé
Bureau de veille sanitaire

Bulletin de Surveillance Sanitaire

Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 08 au 14 Déc. 2014
(Semaine 50)

A RETENIR

CHIKUNGUNYA : Epidémie toujours très active sur l'ensemble des archipels
Forte diminution du nombre de consultations initiales sur Tahiti

DENGUE : Forte décroissance de l'épidémie sur la Pf




**EBOLA , MERSCOV ; PENSEZ À RECHERCHER LA NOTION DE VOYAGE EN CAS DE FORTE FIÈVRE ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) ;
CONTACTEZ LE CENTRE 15 ET LE BVS POUR TOUT CAS SUSPECT**

ACTUALITES LOCALES

Syndromes grippaux

Baisse du nombre de syndromes grippaux signalés
Pas de cas confirmé de grippe




*Rappel **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL



Syndromes Dengue-like

Le nombre de syndromes "dengue-like" signalés par le réseau sentinelle toujours en forte baisse malgré une demande toujours élevée de prélèvements. Le taux de positivité de ces prélèvements toujours très faible (4,6%) est en faveur d'une baisse importante de circulation du virus de la dengue.



*Rappel **Syndrome dengue-like** : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale de moins de 8 jours, **ET** syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) **ET** absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)



Autres syndromes fébriles

Activité toujours élevée


*Rappel **Fièvre isolée** : Fièvre $> 38^{\circ}\text{C}$ durant plus de 3 jours sans cause évidente



Diarrhées

Activité syndromique faible

*Rappel **Diarrhées** : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation



AUTRES ACTUALITES LOCALES

- Leptospirose

Nous entrons dans la période épidémique de la Leptospirose, soyez vigilant



- Préparation pour la prévention au virus Ebola

Les activités de prévention et de prise en charge d'un cas éventuel se poursuivent en Pf : un dispositif d'information et d'auto-déclaration des voyageurs est en place à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, des protocoles ont été établis entre les services d'aéroport, services de secours, Samu-Centre 15 et le Bureau de veille sanitaire. L'équipement de protection est disponible à l'hôpital et les personnels ont été formés.

Surveillance de la dengue

- La tendance à la baisse des cas se poursuit, avec **15 cas confirmés** en S50 sur 327 prélèvements réalisés
- Aucun résultat PCR reçu à ce jour (en cours d'analyse)
- Le nombre total d'hospitalisation en novembre est de 17 cas dont 5 sévères
- A ce jour, le nombre d'hospitalisation déclarée en décembre est de 8 dont 2 sévères

*Rappel **Cas confirmé de dengue** : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM



Surveillance du Chikungunya

A la fin de la semaine 50, on estime à **45 680*** le nombre total de cas ayant consulté pour une phase aigüe de Chikungunya en Polynésie française depuis la déclaration de l'épidémie (S41-2014).

Tenant compte du nombre important de personnes infectées ne consultant pas, nous pouvons estimer un nombre total de cas très largement supérieur.

De plus, on constate une diminution très largement marquée de ce nombre de consultants sur l'île de Tahiti et inversement dans les autres îles. Ce phénomène, correspondant à la dynamique naturelle et attendue de cette épidémie, semble tout de même être lié et amplifié par la très forte migration de personnes (notamment d'élèves pensionnaires sur Tahiti) vers les autres îles de Polynésie pour la période des vacances scolaires de fin d'année. Nous nous attendons à une forte augmentation du nombre de cas signalés hors-Tahiti pour les semaines à venir.

Il est également à noter que le nombre de consultations secondaires suite à une phase initiale de Chikungunya est en forte progression dans les premières communes touchées.

Le taux d'attaque cumulé est de 20 pour 100 habitants des IDV et de 17 pour 100 habitants de Polynésie française, depuis la semaine S41

Au total, 9 décès directement liés à une infection par le virus du Chikungunya ont été identifiés (6 hommes et 2 femmes de plus de 70 ans et un nouveau-né)

*Estimation réalisée à partir des données des médecins du réseau sentinelle élargi - données non consolidées)

Estimation du nombre de cas de Chikungunya ayant consulté, par semaine et par île/archipel, 2014



ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, SPC)

DANS LE PACIFIQUE (<http://www.spc.int/phd/epidemics/>)

Rougeole : Epidémie toujours en cours en PNG, aux îles Salomon et à Vanuatu

Chikungunya : Epidémie toujours en cours dans les Samoa Américaines, les Samoa ainsi qu'à Tokelau.
Nouvelle-Calédonie : 30 cas confirmés biologiquement dont 3 cas autochtones

Dengue : Circulation de dengue type 3 à Tonga et Salomon

INTERNATIONAL

Chikungunya :

- Epidémie toujours en cours : estimation à plus de 1 million le nombre de cas cliniquement évocateurs dans 42 territoires aux **Caribbes** et **Amérique (dont les départements français d'Amérique)**



Virus Ebola :

- Le nombre de **cas** confirmés, suspects ou probables atteints par le **virus Ebola** est de **18 603** avec **6 915 décès**. L'épidémie reste très active en Guinée, Sierra Léone et Liberia. Aucun nouveau cas signalé au Mali depuis le 24 novembre

INDICATEURS D'ACTIVITE

Le BVS remercie sincèrement les médecins, infirmiers et structures participant activement au Réseau sentinelle. Continuez à nous adresser chaque semaine vos fiches sentinelles de surveillance syndromique complétées

Merci



Rappel du Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

- Syndrome grippal : J11
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Syndrome Zika : A 928
- Diarrhée : A02 à A09
- Fièvre isolée : R509
- Syndrome Chikungunya : A 920
- Diarrhée : A02 à A09
- Fièvre isolée : R509

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaoone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai

Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm

Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

Bureau de veille
sanitaire :

Responsable
Dr Henri-Pierre
Mallet

Épidémiologiste
Priscillia Bompard

Médecin
Dr Léon LAW

Infirmiers
Jean-Paul Pescheux
Moea
Liao-Toiroro

Secrétaire
Thilda Tehaamoana

Tél : 40 48 82 01
Fax : 40 48 82 12

Astreinte :
87 70 65 02

Mail :
veille@sante.gov.pf