



Direction de la santé

Bulletin de Surveillance Sanitaire

Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 11 Juillet au 17 Juillet 2016
(Semaine 28)

SYNTHÈSE

SYNDROMES GRIPPAUX ET DIARRHÉES : AUGMENTATION SIGNIFICATIVE À HANE (UA HUKA, ILES MARQUISES)

DENGUE 1 : CIRCULATION PERSISTANTE (TAHITI)




SITUATION INTERNATIONALE : ZIKA AUX ANTILLES-GUYANE, AMÉRIQUE CENTRALE ET AMÉRIQUE LATINE
FIÈVRE JAUNE EN ANGOLA ET EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

ACTUALITES LOCALES

Syndromes grippaux

- Flambée de grippe à Hane (Ua Huka, Marquises) : 47 cas déclarés, dont 15 enfants de moins de 4 ans
- 2 prélèvements grippe réalisés en semaine 28 (Moorea), dont 1 positif en grippe B. Il s'agit du 4e cas confirmé B en 2016.

*Rappel **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale **ET** accompagnée de myalgies ou fatigue,







Syndromes "dengue-like" et cas confirmés de dengue

- **Circulation persistante**
- **40 cas confirmés** en semaine 28, dont 10 sérotypés DENV 1
- **3 enfants hospitalisés** au CHPF cette même semaine.

Syndrome dengue-like : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)



Cas confirmé de dengue : Syndrome "dengue-like" avec au moins un résultat de biologie positif (AgNS1 / RT PCR / IgM)



Autres syndromes fébriles

- Activité faible



*Rappel **Fièvre isolée** : Fièvre > 38°C durant plus de 3 jours sans cause évidente



Diarrhées

- Flambée de diarrhée à Hane (Ua Huka, Marquises) : 37 cas déclarés en semaine 28, dont 16 enfants de moins de 4 ans

*Rappel **Diarrhées** : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation




AUTRES ACTUALITES LOCALES

Leptospirose

- 117 cas confirmés depuis janvier 2016

Rappel: Maladie grave, parfois mortelle, causée par des bactéries (leptospires) pouvant pénétrer dans le corps lors de contacts de la peau avec la boue ou de l'eau sale, souillée par les urines d'animaux (rats, cochons, vaches, chiens, ...).



Infections Sexuellement Transmissibles

- 118 cas déclarés depuis le début de l'année par le réseau de médecins sentinelles

Gale

- 262 cas rapportés depuis janvier 2016 par le réseau de médecins sentinelles

ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, SPC, eccdc)

SURVEILLANCE ZONE PACIFIQUE (<http://www.spc.int/phd/epidemics/>) - Situation au 18 juillet 2016

Dengue

- Circulation active en Papouasie Nouvelle-Guinée (Dengue 2) et aux Samoa (Dengue 3)
- Epidémie en Nouvelle Calédonie (Dengue 1)

Zika

- Circulation active à Fidji, Samoa, Samoa américaines et dans les Etats Fédérés de Micronésie (Kosrae)

Chikungunya

- Circulation active à Fidji

Conjonctivite

- Circulation active à Tonga

Grippe A

- Circulation active à Fidji

Diarrhée

- Epidémie à Palau

SURVEILLANCE INTERNATIONALE - Situation au 17 juillet 2016

Zika

- Épidémie en cours dans la zone Amérique : Antilles-Guyane, Amérique Centrale et Amérique Latine

Fièvre jaune



- Angola : Au 8 juillet 2016, 3 625 cas suspects de fièvre jaune, dont 876 cas confirmés en laboratoire et 356 décès.
- République Démocratique du Congo : Au 11 juillet 2016, 1 798 cas suspects, dont 68 cas confirmés et 85 décès. Sur les 68 cas confirmés, 59 cas importés d'Angola.
- Deux autres pays ont signalé des cas confirmés de fièvre jaune importés d' Angola : Kenya (2 cas) et République populaire de Chine (11 cas). Ces cas mettent en évidence le risque de propagation internationale par des voyageurs non immunisés.
- On rappelle qu'en vertu du Règlement Sanitaire International, la vaccination contre la fièvre jaune est demandée en Polynésie française pour les voyageurs en provenance des pays épidémiques.

INDICATEURS D'ACTIVITE

La mobilisation des professionnels reste **essentielle** même en période inter-épidémique

Merci de nous adresser chaque semaine

vos fiches sentinelles de surveillance syndromique complétées



Rappel du Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

- Syndrome grippal : J11
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Syndrome Zika : A 928
- Diarrhées : A02 à A09
- Fièvre isolée : R509
- Syndrome Chikungunya : A 920

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Réseau des médecins sentinelles
- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre Hospitalier du Taaoe
- Centre de la mère et de l'enfant
- Service de Santé des Armées
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés

Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm
Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

Bureau de veille sanitaire :

Médecins
Dr François Laudon
Dr Léon Law

Épidémiologiste
Laure Yen Kai Sun

Infirmiers
Jean-Paul Pescheux
Ethel Taurua

Secrétaire
Thilda Tehaamoana

Tél : 40 48 82 01
Fax : 40 48 82 12

Astreinte :
87 70 65 02

Mail :
veille@sante.gov.pf